Indications thérapeutiques Indications thérapeutiques

Vous trouverez les indications thérapeutiques de ce médicament dans le paragraphe 4.1 du RCP ou dans le paragraphe 1 de la notice. Ces documents sont disponibles en cliquant ici

Groupe(s) générique(s)

Ce médicament n'appartient à aucun groupe générique

Composition en substances actives

Suspension (Composition pour une dose de 0,5 ml)

> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 11 40 microgrammes
> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 16 60 microgrammes
> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 18 40 microgrammes
> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 6 30 microgrammes
> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 31 20 microgrammes
> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 33 20 microgrammes
> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 45 20 microgrammes
> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 52 20 microgrammes
> protéine L1 recombinante adsorbée du virus humain Papillomavirus HPV type 58 20 microgrammes

Présentations

> 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)

Code CIP : 34009 300 562 0 2
Déclaration de commercialisation : 16/08/2018
Cette présentation est agréée aux collectivités

En pharmacie de ville :

- Prix hors honoraire de dispensation : 115,84 €
- Honoraire de dispensation : 1,02 €
- Prix honoraire compris : 116,86 €
- Taux de remboursement :65%

Aller au glossaire

Les indications ouvrant droit au remboursement par l'Assurance Maladie sont disponibles en cliquant ici

Ce médicament peut être pris en charge ou remboursé par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :

Protection contre le virus HPV, et donc contre les problèmes de santé suivants qu'il peut entraîner :
- Lésions précancéreuses du col de l'utérus chez les personnes dont la capacité à se défendre contre les infections est diminuée.
- Cancers du col de l'utérus.
- Lésions précancéreuses et cancers de la vulve chez les personnes dont la capacité à se défendre contre les infections est diminuée.
- Lésions précancéreuses et cancers du vagin chez les personnes dont la capacité à se défendre contre les infections est diminuée.
- Lésions précancéreuses et cancers de l'anus chez les personnes dont la capacité à se défendre contre les infections est diminuée, chez les garçons de 11 à 19 ans, et chez les hommes homosexuels.
- Verrues génitales chez les personnes dont la capacité à se défendre contre les infections est diminuée, chez les garçons de 11 à 19 ans, et chez les hommes homosexuels. ; JOURNAL OFFICIEL ; 07/08/18